

SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA INSTITUTE (HIGH SCHOOL)

বিষয় - ভূগোল

শ্রেণি : নবম

বিষয় - সমভূমি


সমভূমি: সমুদ্রতলের নিকটে (উচ্চতা ৩০০ মিটারের কম) অবস্থিত অতিমৃদু ঢালযুক্ত সমতল ভূভাগ হল সমভূমি।

সমভূমির বৈশিষ্ট্য: (১) গড় উচ্চতা ৩০০মিটারেরও কম এবং এটি সমুদ্রতলের নিকটে অবস্থিত।

(২) সমভূমির উপরিভাগ প্রায় সমতল বা অতিমৃদু ঢালু।

(৩) বিশাল অঞ্চল জুড়ে গড়ে ওঠে।

সমভূমির শ্রেণিবিভাগ:



বিভিন্ন ধরনের সমভূমির বৈশিষ্ট্য:

ক) (১) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূমিভাগ উন্মিত হয়।

(খ) (১) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূমিভাগের উচ্চতা পূর্বের তুলনায় কমে যায়।

(গ) (১) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূমিভাগটি কম উচ্চতায় অবস্থান করে। (২) ক্ষয়প্রতিরোধী শিলায় গঠিত স্বল্পোচ্চ ভূমি বা মোনাডনকের অবস্থান দেখা যায়।


(ঘ) (১) উপকূল থেকে সামান্য উঁচুতে তরঙ্গায়িত অবস্থায় অবস্থান করে।

(ঙ) (১) ছোটো-বড়ো শিলার টুকরোয় তৈরি। (২) এই সমভূমির অনুচ্চ টিলাগুলিকে 'ইনসেলবার্জ' বলে।

(চ) (১) উচ্চতা কম। (২) শিলাস্তরের ওপর অবঘর্ষ প্রক্রিয়ায় আঁচড় কাটার দাগ দেখা যায়।

কার্স্ট সমভূমি: (১) দ্রবণ ক্ষয় প্রক্রিয়ায় এই সমভূমি গড়ে ওঠে। (২) কার্স্ট সমভূমির অনুচ্চ টিলাকে 'কার্স্ট টাওয়ার' বলে।

পলল সমভূমি: প্রাকৃতিক শক্তি বিশেষত নদী বা জলধারার সাহায্যে উচ্চভূমির ক্ষয়জাত পলল নদীর তীরে সঞ্চিত হয়ে গড়ে ওঠা সমভূমিকে পলল সমভূমি বলে।



প্রকারভেদ: (১) পাদদেশীয় সমভূমি, (২) প্লাবন সমভূমি, (৩) বর্দীপ সমভূমি।

উদাহরণ: গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বর্দীপ সমভূমি।

হিমবাহ সমভূমি: (১) হিমরেখার নীচে এই সমভূমি সৃষ্টি হয়।



হ্রদ সমভূমিঃ (১) বয়সে নবীন, (২) ভূমিভাগ উর্বর।

লোয়েস সমভূমিঃ (১) হলুদ বা ধূসর রং-এর খনিজ সমৃদ্ধ পলি ও বালুকণায় সমভূমিটি গঠিত, (২) বায়ুপ্রবাহের দিকে ক্রমশ সমভূমিটি বিস্তার লাভ করে।



উপকূলীয় সমভূমিঃ (১) ভূমিঢাল সমুদ্রের দিকে কমে, (২) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা খুব কম হয়।



লাভা সমভূমিঃ (১) তরল আন্সিক লাভায় গঠিত, (২) উপরিভাগ চ্যাপ্টা।

বাজাদা সমভূমিঃ (১) বায়ু ও জলধারার মিলিত সঞ্চয়কাজে গড়ে ওঠে, (২) ঢাল কম ও উত্তল প্রকৃতির।



➤ মানব জীবনে সমভূমির গুরুত্ব লেখ।

NOTE :-

- Drop your queries regarding the chapter in comment box, if any.
- Mention your NAME, CLASS, SEC., ROLL.
- Provide you CONTACT NO. (We shall directly contact you if required.)

DRAFT